



2- المقاربة السريرية للمريضة

## 2 - Clinical Approach to the Patient

الدكتور هشام الحمامي

أستاذ الأمراض النسائية وطب التوليد

الجامعة السورية الخاصة - كلية الطب البشري



9/30/2018

Dr.Hisham Al-Hammami Professor of Obstetrics and Gynecology  
faculty of medicine Syrian private university

1



# التقييم التوليدي Obstetric evaluation

القصة السريرية الدقيقة والفحص السريري يجب أن يشكلان الأساس في تقييم المريضة والتدبير السريري .

قد تسبب القصة والفحص السريري إخراجاً لبعض المريضات .



يجب على فريق الرعاية الطبية التأكد من احترام خصوصية المريضة .

# القصة التوليدية

## Obstetric history

### BOX 2-1 Approach to the Patient

يجب على الطبيب دائماً :

قرع الباب قبل الدخول على المريضة

تقديم نفسه

مقابلة المريضة في البداية وهي بكامل اللباس إن أمكن

مخاطبة المريضة بأدب واحترام

احترام خصوصية وحشمة المريضة خلال الفحص والمقابلة

ضمان النظافة والنظافة الشخصية الجيدة، وحسن الخلق في جميع اللقاءات مع المريضة.

من الأفضل تجنب مخاطبة المريضة البالغة باسمها

الحفاظ على سرية المعلومات والسجلات الطبية للمريضة

احترام الخلفية الثقافية لكل مريضة



Dr.

9/30/2018

Dr.Hisham Al-Hammami Professor of Obstetrics and Gynecology  
faculty of medicine Syrian private university

3

# القصة التوليدية

## Obstetric history

Hamami

يجب تسجيل القصة السريرية المفصلة

تتوفر عدة صيغ قياسية مفصلة

تظهر فرص كبيرة عادة لتقديم الإستشارة والشرح والتي تساعد في  
بناء علاقة ودية ومتينة بين الطبيب والمريضة




DI

# القصة التوليدية

## Obstetric history

### 1. الحمل السابقة



- تاريخ الولادة (أو إنتهاء الحمل)
- مكان الولادة (أو إنتهاء الحمل)
- مدّة الحمل ( مسجّلة بالأسابيع ) .
- طريقة الولادة ( أو طريقة إنتهاء الحمل) .
- مدّة المخاض ( مسجّلة بالساعات )
- نمط التخدير
- الإختلاطات الوالدية
- وزن الوليد
- جنس الوليد
- الإختلاطات الجنينية والوليدية

# القصة التوليدية

## Obstetric history

### 2. القصة الطمثية Menstrual history

أي نزف أو تمشيح  
منذ الـ LMP يجب  
أخذه بعين الاعتبار  
عند حساب الـ EDC

هي الأساس لتحديد الـ EDC



EDC  
27/04/2019

LMP  
20/07/2018

Nägele's  
rule

9/30/2018

# القصة التوليدية

## Obstetric history

3. قصة موانع الحمل Contraceptive history



هذه المعلومات مهمة لتقدير الخطورة



OCPs ( Oral Contraceptive Pill ) :

. عيوب خلقية



اللؤلؤ المحتبس داخل الرحم ( intrauterine device ) IUDs :

. اجهاض باكر .

. اثنان .

. ولادة باكرة ( الخداج )





# القصة التوليدية

## Obstetric history



### 4. القصة الطبية Medical history



الاضطرابات الشائعة المعروفة بتأثيرها على نتيجة الحمل :

- . الداء السكري.
- . ارتفاع ضغط الدم
- . أمراض الكلية

يجب تسجيل كل الحالات الطبية الخطيرة

# القصة التوليدية

## Obstetric history

. العمليات الجراحية  
. الرضوض ( كسر الحوض )

5. السوابق الجراحية

. العادات ( التدخين ، الكحول ، وادمان أي مواد أخرى... ) .  
. التماس أو التعرض للحيوانات الأليفة ( التوكسوبلاسماز )  
. العمل ونمط الحياة ( مواد ماسخة أو سامة للكبد ) .

6. القصة الاجتماعية





# B. الفحص السريري التوليدي

## Obstetric physical examination



الاجراءات يجب أن تكون منهجية وشاملة

يجب وضع مستويات خط الأساس baseline levels الطبيعية

الحالة القلبية

تنظير قاع العين

ضغط الدم

الوزن



## B. الفحص السريري التوليدي

### Obstetric physical examination

#### 2. الفحص الحوضي

##### الفحص الحوضي الأولي ( فترة ما قبل الولادة )

- . **تأمل** الأعضاء التناسلية الخارجية ، المهبل وعنق الرحم .
- . **جمع** عينات خلوية .
- . **جس** عنق الرحم ، الرحم والملحقات .
- . فحص المستقيم وفحص المهبل والمستقيم

#### 3. قياس الحوض السريري Clinical pelvimetry

## c. تشخيص الحمل

### Diagnosis of pregnancy

فحص بالأمواج فوق  
الصوتية (روتيني).

اختبار البول الحمل  
(موثوق reliable).

العلامات والفحص  
السريري (صعبة للغاية)



## c. تشخيص الحمل

### Diagnosis of pregnancy

#### 1- Symptoms of pregnancy أعراض الحمل



أشيع الأعراض في الأشهر الأولى من الحمل هي

الفتور  
easy  
fatigability

التعب  
Tiredness

الغثيان

احتقان الثديين

تعدد البيلات

انقطاع الطمث

## c. تشخيص الحمل

## Diagnosis of pregnancy

### 2. علامات الحمل signs of pregnancy

ترتبط بتبدلات الجلد والأغشية المخاطية :

- . تصبغ وزرقة الفرج ، المهبل وعنق الرحم .
- . احتقان معم في الأعضاء الحوضية (غير نوعية).
- . علامة شادويك **chadwick's sign** : تصبغ داكن في الفرج وجدران المهبل .
- . تصبغ الجلد والتشققات البطنية علامات غير نوعية وغير موثوقة .
- . الخط الأسمر **linea nigra** .
- . القناع الحلمي **Chloasma (OCP)** .

### A- العلامات الافتراضية Presumptive signs



# العلامات الافتراضية



Dr. Hisham

Dr. HH

9/30/2018

Dr. Hisham Al-Hammami Professor of Obstetrics and Gynecology  
faculty of medicine Syrian private university

15

# العلامات الافتراضية



Dr.Hisham

# العلامات الافتراضية

Dr. Hisham Al-Hammami



Dr.

9/30/2018

Dr. Hisham Al-Hammami Professor of Obstetrics and Gynecology  
faculty of medicine Syrian private university

17

## c. تشخيص الحمل

### Diagnosis of pregnancy

2. علامات الحمل signs of pregnancy

B. العلامات الاحتمالية Probable signs

يتبدل حجم وشكل وقوام الرحم

ترتبط بشكل أساسي  
بالتبدلات الفيزيائية  
المكتشفة في الرحم

يبدأ عنق الرحم  
بالتلين في بداية  
الحمل


يصبح قوام الرحم أكثر  
ليونة  
(علامة هيغار Hegar).

علامة Piskacek

يصبح الرحم كروي  
Globular



# العلامات الاحتمالية



Hegar's sign. Bimanual examination for assessing compressibility, softening of isthmus (lower uterine segment) while the cervix is still firm.

Copyright © 2002 by Mosby, Inc. All rights reserved.

DrHH

علامة هيغار

Dr.Hisham

9/30/2018

Dr.Hisham Al-Hammami Professor of Obstetrics and Gynecology  
faculty of medicine Syrian private university

19

## c. تشخيص الحمل

### Diagnosis of pregnancy

#### 2. علامات الحمل signs of pregnancy

#### C. العلامات اليقينية Positive signs



## c. تشخيص الحمل

### Diagnosis of pregnancy

#### 3. التشخيص المخبري للحمل Laboratory tests for pregnancy

##### 1. اختبارات الحمل :Pregnancy Tests

- أحدثت ثورة في التشخيص المبكر
- علامة **احتمالية probable** للحمل .
- الدقة **جيدة جدا** .
- تعتمد على تحري **HCG β** في المصل أو البول.
- يمكن الاشتباه بحدوث الحمل حتى قبل انقطاع الطمث

## c. تشخيص الحمل

### Diagnosis of pregnancy

3. التشخيص المخبري للحمل Laboratory tests for pregnancy

2. التشخيص بالأموال فوق الصوتية Diagnostic ultrasonography

- . استخدام الأمواج فوق الصوتية بالزمن الحقيقي :
- . يمكن رؤية **GS** داخل الرحم بالأسبوع الطمئي **5**.
- . رؤية صورة الجنين (المضغة) fetal image في الأسبوع **6** - **7**.
- . تشهد **دقات قلب الحنين** beating heart في الأسبوع **8**.
- . يعتمد التصوير الشعاعي على تحري الهيكل العظمي للجنين في الأسبوع **16** (يجب تجنبه في بداية الحمل).



Hisham Al Hammami



شكرًا لكم  
Dr. Hisham Al-Hammami



Dr. Hisham

